



YESSS!

## MF112 HSUPA USB Modem

HSUPA/HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM



Mit Yessspreisgarantie.

## Einleitung

Das ZTE MF112 ist ein 3G-USB-Modem und funktioniert in folgenden Netzwerken: HSUPA/HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM. Über eine USB-Schnittstelle kann es an einen Laptop oder einen Desktop-Computer angeschlossen werden. Es bietet eine perfekte Kombination von mobiler Kommunikation und Internet. Es unterstützt Daten- und SMS-Dienste über das Mobilfunknetz und ermöglicht Ihnen damit, jederzeit und überall zu kommunizieren.


## Technische Daten

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten Ihres Geräts.

Schnittstellentyp	USB 2.0 HIGH SPEED
Protokoll	HSUPA/HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM
Frequenz	HSDPA/UMTS:2100/1900/850(900) MHz; EDGE/GPRS/GSM:1900/1800/900/850 MHz
Übertragung(Max.Daten- übertragungsrate)	HSUPA-Modus: 2,0 (bis 5,76) Mbps Uplink HSDPA-Modus: 7,2 Mbps Downlink
Speicher	Erweiterbar mit MicroSD-Karte (kann als Speicherstick verwendet werden)
USIM&SIM	Standardmäßiger 6-Pin-Anschluss
LED	Anzeige des HSDPA/UMTS/Betriebszustands
Automatische Installation	Unterstützt
Antenne	Interne Antenne
Entzerrung	Unterstützt
Temperatur	Lagertemperatur -20°C bis +60°C Betriebstemperatur -10°C bis +55°C
Luftfeuchtigkeit	5% – 95%, nicht kondensierend
Unterstützte Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7    MAC OS 10.4, 10.5, 10.6
Abmessungen	ca. 85,6 mm x 26,0 mm x 11,5 mm
Gewicht	ca. 24 g

# Beschreibung Ihres Geräts

Die folgende Abbildung zeigt das Design des MF112. Sie dient nur zu Ihrer Orientierung; das tatsächliche Produkt kann anders aussehen.



## 1. Einschub für USIM/SIM-Karte

Hier setzen Sie die Teilnehmeridentitätsmodul- (SIM) bzw. UMTS-Teilnehmeridentitätsmodul- (USIM-) Karte ein.

## 2. Slot/Einschub für MicroSD-Karte

Hier setzen Sie die Speicherkarte (MicroSD-Karte) ein.

## 3. USB-Anschluss

Zum Anschließen Ihres Modems an ihren Laptop oder Desktop-Computer.

## 4. Modem-Abdeckkappe

Schützt den USB-Anschluss Ihres Modems, wenn es nicht benutzt wird.

## 5. LED-Anzeige

Zeigt den Betriebszustand Ihres Modems an.

# Einrichten des Modems

1) Setzen Sie die SIM/USIM-Karte in das USB-Modem ein.

## Um die SIM/USIM-Karte zu installieren:


- Entfernen Sie zuerst die Abdeckkappe des Modems. Der USB-Anschluss ist nun sichtbar.
- Ziehen Sie die Kunststoffaufnahme über dem USB-Anschluss heraus.

**Hinweis:** Wenden Sie beim Herausziehen der Aufnahme keine Gewalt an, da sie andernfalls beschädigt werden könnte.

- Setzen Sie die SIM/USIM-Karte so in die Aufnahme ein, dass sich die metallische Kontaktfläche an der Unterseite befindet.
- Schieben Sie die Kunststoffaufnahme in das Modem hinein. Wenn die SIM/USIM-Karte einrastet, hören Sie ein Klicken.


## Um die SIM/USIM-Karte aus dem USB-Modem zu entfernen:

- Entfernen Sie die Abdeckkappe des Modems.
- Ziehen Sie leicht an der Kunststoffaufnahme. Sie hören dann ein Klicken, wenn die SIM/USIM-Karte ausgerastet wird.
- Entnehmen Sie die SIM/USIM-Karte.
- Schieben Sie die Aufnahme in das Modem hinein.



## 2) Setzen Sie die MicroSD-Karte in das USB-Modem ein:

Föhren Sie die MicroSD-Karte von der Seite des Modems her in den für die MicroSD-Karte bestimmten Einschub ein. Die folgende Abbildung zeigt die korrekte Richtung beim Einsetzen.



Der Treiber der MicroSD-Karte wird automatisch mit dem Modem-Treiber installiert.

## 3) Schließen Sie das USB-Modem an Ihren PC an:

- Stecken Sie das USB-Modem an einen USB-Anschluss Ihres Computers an und vergewissern Sie sich, dass es fest eingesteckt ist.
- Das Betriebssystem erkennt das neue Hardwaregerät automatisch und startet den Installationsassistenten.

## Anleitung zur Softwareinstallation

Unter verschiedenen Betriebssystemen können sich die Abläufe bei der Installation und Deinstallation unterscheiden.

Folgen Sie während der Installation den Anweisungen des Betriebssystems.

- **Für Windows-Betriebssystem**

Ihr Betriebssystem startet den Software-Installationsvorgang automatisch, wenn Sie das Modem richtig an Ihren Computer anschließen. Folgen Sie den Anweisungen des Betriebssystems, um die Installation der Software fertig zu stellen. Falls das Betriebssystem die Installation nicht automatisch startet, können Sie das Installationsprogramm im Pfad Arbeitsplatz - ZTEMODEM - AutoRun.exe starten.

- **Für Macintosh-Betriebssystem**







Das Betriebssystem zeigt automatisch ein Symbol ZTEMODEM CD-ROM auf dem Desktop an, wenn Sie das Modem richtig an Ihren Computer anschließen. Doppelklicken Sie auf das Paket „Installationssoftware“ in ZTEMODEM und folgen Sie den Anweisungen des Betriebssystems, um die Installation der Software fertig zu stellen.

## Sicheres Entfernen von Ihrem Computer

Schließen Sie die ZTE Modemverwaltungs-Software. Danach können Sie Ihr Modem sicher entfernen.

## So verwenden Sie Ihr Modem

Durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche können Sie die folgenden Funktionen ausführen:

	<b>SMS</b>	SMS senden und lesen.
	<b>Telefonbuch</b>	Speichern und Abrufen der verschiedenen Informationen in der Kontaktliste.
	<b>Einstellungen</b>	Einstellen der relevanten Informationen für das Modem.
	<b>Datenaufzeichnung</b>	Aufzeichnung der Online-Zeit und des übertragenen Datenvolumens.
	<b>Verbinden</b>	Herstellen einer Verbindung zum Internet.
	<b>Hilfe</b>	Informationen über das System.

## Warnung und Hinweise

- Das Benutzen elektronischer Sendeeinrichtungen in Flugzeugen, an Tankstellen und in Krankenhäusern ist meist verboten. Beachten Sie bitte alle Warnschilder und schalten Sie Ihr Modem unter diesen Bedingungen aus.
- Das Betreiben eines USB-Modems kann die Funktion medizinischer Geräte wie Hörapparate und Schrittmacher stören.
- Achten Sie auf Warnschilder an Orten wie Öltraffinerien oder chemischen Fabriken, wo sich explosive Gase befinden können oder explosive Produkte verarbeitet werden.
- Bewahren Sie das Modem außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es kann Verletzungen verursachen, wenn es als Spielzeug verwendet wird (Kleinteile können verschluckt werden).
- Öffnen Sie die Abdeckung nicht und berühren Sie die metallische Halterung der SIM/USIM-Karte nicht, während das Modem in Betrieb ist. Andernfalls könnten Sie einen elektrischen Schlag bekommen.

## Verwendung des USB-Modems

- Verwenden Sie nur vom Hersteller gelieferte Original-Zubehörteile. Die Verwendung nicht genehmigter Zubehörteile kann ein Erlöschen Ihrer Garantie zur Folge haben.
- Vermeiden Sie eine Benutzung des USB-Modems in der Nähe oder im Inneren von Metallkonstruktionen oder Einrichtungen, welche elektromagnetische Wellen aussenden können.
- Das USB-Modem ist nicht wasserdicht. Bewahren Sie es bitte an einem trockenen und kühlen Ort auf, wo es vor direkter Einwirkung von Sonnenlicht geschützt ist.
- Gehen Sie mit dem USB-Modem sorgfältig um. Um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden, darf es nicht fallen gelassen, gebogen, angestoßen oder grob behandelt werden.
- Es sind keine Teile vorhanden, die vom Benutzer gewartet werden können. Ein Zerlegen des Geräts hat ein Erlöschen der Garantie zur Folge.
- Es werden eine Betriebstemperatur zwischen  $-10^{\circ}\text{C}$  und  $+55^{\circ}\text{C}$  und eine Luftfeuchtigkeit zwischen 5% und 95% empfohlen (nicht kondensierend).

CE 0980



Mit Yessspreisgarantie.